



UNION EUROPÉENNE  
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MESURES AGROENVIRONNEMENTALES CLIMATIQUES

Territoire PAEc « Aubrac Lozérien »

# Guide de reconnaissance des plantes indicatrices

## Mesure LR\_AUBR\_HE01 « Prairies Fleuries »



La mesure LR\_AUBR\_HE01 cible les **prairies naturelles de fauche** de montagne et les **pelouses à nards** riches en espèces situées dans le **SIP2 « Natura 2000 »**. Elle est également éligible sur les **prés humides** de fauche situés dans le **PAEc Cœur**.

**Obligation** : présence d'au moins 4 plantes parmi la liste de 20 plantes ou groupes de plantes indicatrices présentées dans ce guide.

**Méthode de contrôle** : Le contrôle consiste en la vérification de la **présence** des plantes sur le terrain. Il s'agit de traverser la parcelle engagée le long de sa plus grande diagonale, ou selon un parcours prenant en compte l'hétérogénéité de la parcelle le cas échéant, et de juger de la présence **d'au moins 4 plantes indicatrices sur chaque tiers de la diagonale**.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1er cas : la végétation est homogène                         | <input type="checkbox"/> 2ème cas : la végétation est hétérogène et répartie selon un gradient                               | <input type="checkbox"/> 3ème cas : la végétation est hétérogène formant une mosaïque                                       |
| Réalisation des observations sur chaque tiers le long de la diagonale la plus longue. | Réalisation des observations sur chaque tiers le long d'une diagonale de façon à rendre compte de chaque type de végétation. | Réalisation des observations en trois tiers le long d'un cheminement de façon à rendre compte de chaque type de végétation. |
|   |  |   |



# Liste des plantes indicatrices

| N° de fiche | Nom français (groupes)                         | Nom latin (espèces)  |
|-------------|--|--|
| 1           | <b>Achillées, Fenouils</b>                     | <i>Meum athamanticum, Achillea ptarmica subsp. Pyrenaica</i>   |
| 2           | <b>Arnica</b>                                  | <i>Arnica montana</i>  |
| 3           | <b>Campanules</b>                              | <i>Campanula rotundifolia, Campanula scheuchzeri subsp. lanceolata, Campanula glomerata</i>  |
| 4           | <b>Centaurées ou Sératules</b>                 | <i>Centaurea jacea gr., Serratula tinctoria</i>  |
| 5           | <b>Gaillets vivaces</b>                        | <i>Galium palustre, Galium uliginosum, Galium pumilum, Galium saxatile, Galium verum, Crucjata laevipes, Crucjata pedemontana</i>                                  |
| 6           | <b>Genêts gazonnants</b>                       | <i>Genista sagittalis, Genista anglica</i>   |
| 7           | <b>Hélianthèmes ou Fumanas</b>                 | <i>Helianthemum nummularium</i>  |
| 8           | <b>Knauties, Scabieuses ou Succises</b>        | <i>Knautia arvensis, Knautia arvernensis, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis</i>   |
| 9           | <b>Laïches, Luzules, Joncs ou Scirpes</b>      | <i>Carex caryophyllea, Carex curta, Carex echinata, Carex panicea, Carex umbrosa subsp. umbrosa, Juncus acutiflorus, Luzula campestris, Luzula multiflora</i>      |
| 10          | <b>Lotiers</b>                                 | <i>Lotus pedunculatus, Lotus corniculatus</i>  |
| 11          | <b>Narcisses ou Jonquilles</b>                 | <i>Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus</i>   |
| 12          | <b>Orchidées ou Œillets</b>                    | <i>Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus, Dactylorhiza viridis, Dactylorhiza maculata (gr.), Dactylorhiza sambucina, Anacamptis morio, Anacamptis coriophora</i> |
| 13          | <b>Pédiculaires ou Parnassies</b>              | <i>Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica, Parnassia palustris</i>   |
| 14          | <b>Pimprenelle ou Sanguisorbe</b>              | <i>Sanguisorba minor, Sanguisorba officinalis</i>  |
| 15          | <b>Polygales</b>                               | <i>Polygala vulgaris, Polygala serpyllifolia</i>   |
| 16          | <b>Raiponces</b>                               | <i>Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus</i>   |
| 17          | <b>Salsifis ou Scorsonères</b>                 | <i>Tragopogon dubius, Tragopogon pratensis, Scorzonera humilis</i>   |
| 18          | <b>Saxifrage granulé ou Cardamine des prés</b> | <i>Saxifraga granulata, Cardamine pratensis</i>  |
| 19          | <b>Silènes</b>                                 | <i>Silene nutans, Silene vulgaris, Lychnis flos-cuculi</i>   |
| 20          | <b>Thyms et Origans</b>                        | <i>Thymus pulegioides</i>  |

# Les Achillées, Fenouils

*Meum athamanticum, Achillea ptarmica subsp. Pyrenaica*

Famille : ASTERACÉES, APIACÉES

## LES ACHILLEES

❖ **Achillée des Pyrénées** (*Achillea ptarmica subsp. pyrenaica*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© Frédéric Andrieu - CBNMED



© Frédéric Andrieu - CBNMED



**A ne pas confondre avec : l'achillée millefeuille**

- Fleurs plus petites, souvent rosées,
- Feuilles très découpées
- Plus courante



© Le Driant Franck - Florealpes.com



### Description

- 1 Plante vivace\* dressée, tige raide et poilue
- 2 Fleurs blanches de 1 à 2 cm, ressemblant à la marguerite, blanc jaunâtre au centre et blanc pur sur l'extérieur
- 3 Feuilles grisâtres, alternes\*, poilues, linéaires, fortement dentées et à bords blanchâtres

**Floraison :** J F M A M J **J A S** O N D

**Milieux :** prairies humides, bords de cours d'eau

## LES FENOUILS

❖ **Fenouil des Alpes** (*Meum athamanticum*)



© J. Chappert-Bessière – Tela Botanica

© JJ Houdrée – Tela Botanica



© Hugues Tinguy – Tela Botanica



### Description

- 1 Plante très odorante
- 2 Umbellifère reconnaissable à feuillage très finement découpé et très vert. Les tiges sont creuses et striées
- 3 Les fleurs blanc crème, sont petites (2 à 3 mm) et regroupées en ombelles\* composées


**Floraison :** J F M A **M J J A** S O N D

**Milieux :** prairies et pelouses

# L'Arnica

*Arnica montana*

Famille : **ASTERACÉES**



## Description

- 1 Plante vivace, petite à moyenne, très connue pour ses vertus médicinales
- 2 Fleur de couleur jaune-orangé, sous forme de languettes allongées
- 3 Feuilles opposées\*, lancéolées

**Floraison :** J F M A **M J J** A S O N D


**Milieus :** collines et montagnes



© COPAGE



© Brunel Marion - CCAL



© COPAGE



**A ne pas confondre avec :**  
**le séneçon doronic**

- Feuilles alternes et beaucoup plus coriaces
- Pilosité blanche



# Les Campanules

*Campanula rotundifolia*, *Campanula scheuchzeri* subsp. *lanceolata*, *Campanula glomerata*

## Famille : CAMPANULACÉES

### Description

- 1 *Campanule* signifie « petite cloche » en latin
- 2 Fleurs bleues ou violettes en forme de cloche s'ouvrant en cinq lobes

**Floraison :** J F M A **M J J A S O** N D

**Milieux :** prairies, alpages

10 à 100 cm  
selon les espèces



15 à 60 mm  
selon les espèces

Liste non  
exhaustive

### ❖ Campanule agglomérée (*Campanula glomerata*)

© Givord Julien - CBNMED



© Argagnon Olivier - CBNMED



### ❖ Campanule de Scheuchzer (*Campanula scheuchzeri*)



© Labroche Aurélien



© Labroche Aurélien



© Argagnon Olivier - CBNMED

### ❖ Campanule à feuilles rondes (*Campanula rotundifolia*)



© Givord Julien - CBNMED



© Le Driant Franck - Florealpes.com

# Les Centaurées, Sératules

*Centaurea jacea* gr., *Serratula tinctoria*

Famille : **ASTERACÉES**

## LES CENTAURÉES

### ❖ Centaurée jacée (*Centaurea jacea* gr.)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© Bernadette Huynh-Tan - CBNMED



© Mathilde Duvergen - Tela Botanica



#### Description

- 1 Tige dressée, ramifiée
- 2 Fleurs regroupées en capitules\*, violettes ou mauves, rayonnantes à la périphérie
- 3 Feuilles alternes\*, les caulinaires\* sont entières, les inférieures sont découpées

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieus : prairies et pelouses

## LES SÉRATULES

### ❖ Sératule des teinturiers (*Serratula tinctoria*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© Marion Brunel - CCAL



#### Description

- 1 Tige dressée et ramifiée
- 2 Petits capitules\* de fleurs mauves-pourpres regroupés. Bractées pourpres
- 3 Feuilles de forme variable, en général profondément divisées et finement dentées en scie

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieus : prairies, landes

# Les Gaillets vivaces

*Galium palustre*, *Galium uliginosum*, *Galium pumilum*, *Galium saxatile*, *Galium verum*, *Cruciata laevipes*, *Cruciata pedemontana*

Famille : RUBIACÉES

Liste non exhaustive

## ❖ Gaillet des marais (*Galium palustre*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com

## ❖ Gaillet vrai (*Galium verum*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com

© Franck Le Driant - FloreAlpes.com

© COPAGE

## ❖ Gaillet croisette (*Cruciata laevipes*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com

### Description

- ❶ Feuilles pointues, elliptiques et souvent étroites, verticillées\* par 4 à 9 (c'est-à-dire insérées au même niveau, en cercle autour de l'axe de la tige)
- ❷ Tiges de section carrée, aux angles rugueux
- ❸ Fleurs minuscules, de couleur jaune ou blanche, en grappe

Floraison : J F M **A M J J A S** O N D

Milieux : prairies et pelouses, zones humides



# Les Genêts gazonnants

*Genista sagittalis*, *Genista anglica*

Famille : **FABACEES**

## ❖ Genêt ailé (*Genista sagittalis*)




### Description

- 1 Sous-arbrisseau de 10-30 cm, non épineux, gazonnant, à tiges couchées-rameaux redressés, allongés, droits, simples
- 2 Nombreuses fleurs jaunes en grappes terminales denses
- 3 Feuilles simples, écartées, sessiles\*, ovales ou lancéolées, velues

**Floraison :** J F M A **M J J** A S O N D

**Milieux :** Coteaux, bois et pelouses

## ❖ Genêt d'angleterre (*Genista anglica*)



### Description

- 1 Sous-arbrisseau de 30 cm à 1 mètre, épineux, lâche, diffus, glabre - jeunes rameaux étalés, à épines simples
- 2 Fleurs petites, jaunes, en grappes terminales courtes, feuillées
- 3 Feuilles simples, obovales ou lancéolées-aiguës, glabres

**Floraison :** J F M **A M J** J A S O N D

**Milieux :** Pâturages et bois de montagne

# Les Hélianthèmes

*Helianthemum nummularium*

Famille : CISTACÉES

## ❖ Hélianthème commun (*Helianthemum nummularium*)



### Description

- 1 Plante de 10-40 cm., vivace\*, ligneuse à la base, verdâtre, à rameaux couchés-diffus, poilus
- 2 Fleurs jaunes, rarement roses ou blanches, en grappe lâche
- 3 Feuilles ovales, oblongues, planes ou à bords peu roulés, vertes et poilues en dessus, blanches-poilues en dessous

**Floraison :** J F M A M **J J** A S O N D

**Milieux :** Prairies et coteaux secs



# Les Knauties, Scabieuses ou Succises

*Knautia arvensis*, *Knautia arvernensis*, *Scabiosa columbaria*, *Succisa pratensis*

## Famille : CAPRIFOLIACÉES

### Description

- 1 Plante vivace\*, pouvant être velue
- 2 Fleur petite, en capitules\* compacts de couleur rose, bleu violacé ou lilas
- 3 Feuilles opposées, de couleur gris-vert

Liste non exhaustive



© Colin Anne - COPAGE

© Brunel Marion - CCAL

### ❖ Knautie (*Knautia arvensis*)




20 à  
80 cm




Floraison : J F M **A M J J A S O** N D  
Milieux : prés secs

### ❖ Succise des prés (*Succisa pratensis*)



Floraison : J F M A M J **J A S O** N D  
Milieux : prés humides

### ❖ Scabieuse colombarie (*Scabiosa columbaria*)



Floraison : J F M **A M J J A S O** N D  
Milieux : prés humides

# Les Laïches, Luzules, Joncs ou Scirpes

*Carex caryophylla*, *Carex curta*, *Carex echinata*, *Carex panicea*, *Carex umbrosa* subsp. *umbrosa*, *Juncus acutiflorus*, *Luzula campestris*, *Luzula multiflora*

Famille : *CYPERACÉES*, *JUNCACÉES*

## LES LAÎCHES

Liste non exhaustive

### ❖ Laiche bleuâtre (*Carex panicea*)



© Julien Givord - CBNMED



© Jacques Maréchal - Tela Botanica

### ❖ Laiche blanchâtre (*Carex curta*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



#### Description

- 1 Feuilles planes et coupantes, souvent pliées longitudinalement
- 2 Tige de section triangulaire
- 3 Fleurs en épis, souvent mâles et femelles sur une même plante

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieux : prairies humides, marais et tourbières


## LES LUZULES

Liste non exhaustive

### ❖ Luzule des champs (*Luzula campestris*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



#### Description

- 1 Feuilles planes et ciliées de longs poils blancs
- 2 Fleurs brunâtres groupées en épis portés par des pédoncules\* raides

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D

Milieux : pelouses

## LES JONCS

### ❖ Jonc acutiflore (*Juncus acutiflorus*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



#### Description

- 1 Fleurs brunes, petites, groupées par 3 à 8, en inflorescence étalée
- 2 Tige comprimée à feuilles noueuses (compartmentation que l'on sent au toucher, contrairement aux autres joncs)

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieux : prairies humides, marais

# Les Lotiers

*Lotus pedunculatus*, *Lotus corniculatus*

Famille : **FABACÉES**

## ❖ Lotier pédonculé (*Lotus pedunculatus*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



### Description

- 1 Grand lotier à port assez dressé
- 2 Fleurs groupées par 10 ou 12. Pédoncule\* très allongé
- 3 Feuilles à 5 segments ovales, vert grisâtre en dessous

**Floraison :** J F M A M **J J A S** O N D

**Milieus :** prés humides, marais

## ❖ Lotier corniculé (*Lotus corniculatus*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© JF Molino - Tela Botanica



© Françoise Madic - Tela Botanica



### Description

- 1 Plante plutôt basse voire couchée
- 2 Feuilles à 5 segments ovales, poilues en dessous
- 3 Fleurs jaunes ou jaune-orangées groupées par 3 à 8

**Floraison :** J F M A **M J J A** S O N D


**Milieus :** prairies et pelouses

# Les Narcisses, Jonquilles

*Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus*

Famille : AMARYLLIDACÉES

## ❖ Narcisse des poètes (*Narcissus poeticus*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



### Description

- 1 Plante à bulbe, très odorante
- 2 Feuilles dressées et égalant la tige, larges, linéaires, lisses et glauques\*
- 3 Fleur unique, penchée, aux 6 tépales d'un blanc pur, ornée d'une corolle\* centrale jaune et orange

Floraison : J F M **A M** J J A S O N D

Milieus : prairies, prairies humides



## ❖ Jonquille (*Narcissus pseudonarcissus*)



© COPAGE



© Anne Billon – Tela Botanica



© Julien Barataud – Tela Botanica

### Description

- 1 Feuilles dressées et égalant la tige, larges, linéaires, lisses et glauques\*
- 2 Fleur unique dont la corolle\* jaune vif centrale est aussi, voire plus longue, que les 6 tépales jaunâtres

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D

Milieus : prairies



# Les Orchidées ou Œillets

*Dianthus seguieri* subsp. *pseudocollinus*, *Dactylorhiza viridis*, *Dactylorhiza maculata* (gr.),  
*Dactylorhiza sambucina*, *Anacamptis morio*, *Anacamptis coriophora*

Famille : CARYOPHYLLACÉES, ORCHIDACÉES

## LES ORCHIDÉES



### Description

- 1 Plante vivace\* – tige élanée terminée par un épi floral dense
- 2 Fleurs en épi dense souvent dans les tons rose, violet; à labelle entier ou lobés avec un éperon
- 3 Feuilles en rosette visible bien avant la floraison (automne). Simples, entières et sans pétiole, plutôt épaisses et luisantes à nervures parallèles.



**Floraison :** J F M A M J J A S O N D  
**Milieux :** Près, pâturages, landes et bois humides


## LES ŒILLETS

❖ **Œillet des Bois** (*Dianthus seguieri* subsp. *pseudocollinus*)



### Description

- 1 Plante vivace glabre et verte
- 2 1 à 5 fleurs roses, avec un cercle pourpre autour du centre, grandes, inodores, au sommet de la tige
- 3 Feuilles molles, planes, largement linéaires, presque obtuses, atténuées à la base, à 3 nervures



**Floraison :** J F M A M J J A S O N D  
**Milieux :** Pâturages et bois de montagne

# Les Pédiculaires ou Parnassies

*Pedicularis sylvatica* subsp. *sylvatica*, *Parnassia palustris*

Famille : SAXIFRAGACÉES, SCROPHULARIACÉES

## LES PÉDICULAIRES

❖ **Pédiculaire des bois** (*Pedicularis sylvatica* subsp. *sylvatica*)



### Description

- 1 Plante non poilue, tige centrale simple et dressée et nombreuses autres tiges latérales étalées
- 2 Fleurs roses en forme de casque, sans cil, en grappe feuillée longue et lâche
- 3 Feuilles de 1 à 3 cm, très découpées, à segments dentés

**Floraison :** J F M **A M J J** A S O N D

**Milieux :** Prés, bois et pâturages humides

## LES PARNASSIES

❖ **Parnassie des Marais** (*Parnassia palustris*)



### Description

- 1 Plante vivace\* sans poils – tige dressée, simple portant 1 feuille
- 2 Fleurs blanches solitaires à 5 pétales striés munis de cils verts ou jaunes
- 3 Feuilles ovales en forme de cœur entourant la tige à sa base, nervures convergentes

**Floraison :** J F M A M J J **A S** O N D

**Milieux :** Prairies marécageuses, sources, tourbières

# Les Pimprenelles, Sanguisorbes

*Sanguisorba officinalis, Sanguisorba minor*

Famille : ROSACÉES

## ❖ Grande pimprenelle (*Sanguisorba officinalis*)



© Febvre Vinciane



© Febvre Vinciane



© Sulmont Eric



### Description

- 1 Plante élançée et ramifiée
- 2 Fleur solitaire au sommet de chaque tige, de forme ronde, rouge bordeaux
- 3 Feuilles alternes composées de 7 segments ronds et dentés, vert sombre sur le dessus et vert bleuté sur le dessous

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieux : prés humides

## ❖ Petite Pimprenelle (*Sanguisorba minor*)



© Michaud Henri - CBNMED



© Colin Anne - COPAGE



© Colin Anne - COPAGE



### Description

- 1 Plante vivace, petite, grisâtre
- 2 Fleur au sommet de chaque tige, de forme ronde, rougeâtre (les étamines des fleurs mâles tombent)
- 3 Feuilles composées de nombreux petits segments, opposées avec une foliole\* terminale

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieux : prairies, alpages

# Les Polygales

*Polygala vulgaris*, *Polygala serpyllifolia*

## Famille : POLYGALACÉES

### ❖ Polygale commun (*Polygala vulgaris*)



### ❖ Polygale à feuilles de serpolet (*Polygala serpyllifolia*)



#### Description

- 1 Plante vivace, à souche un peu ligneuse - tiges dressées ou ascendantes
- 2 Fleurs bleues, roses ou blanches, en grappes terminales
- 3 Feuilles lancéolées, toutes alternes\*

**Floraison :** J F **M A M J** J A S O N D

**Milieux :** Pelouses, prés, bois



# Les Raiponces

*Phyteuma gallicum*, *Phyteuma orbiculare*, *Phyteuma spicatum*

Famille : CAMPANULACÉES

Liste non exhaustive

## ❖ Raiponce globulaire (*Phyteuma orbiculare*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© Mathieu Menard – Tela Botanica



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



### Description

- 1 Plusieurs tiges droites, raides, faiblement feuillées
- 2 Petites feuilles fines disposées le long de la tige
- 3 Fleurs bleues, en tête globuleuse

**Floraison :** J F M A M **J J A** S O N D

**Milieux :** pelouses, sur sols calcaires

## ❖ Raiponce de France (*Phyteuma gallicum*)



© Mathieu Menard – Tela Botanica



### Description

- 1 Tige dressée et glabre (sans poils)
- 2 Feuilles basales ovales-obtues, longuement pétiolées\*
- 3 Fleurs bleues, en épi dense, d'abord ovoïde puis cylindrique en fin de floraison, atteignant alors jusqu'à 5 cm de longueur

**Floraison :** J F M **A M J** J A S O N D

**Milieux :** prairies

# Les Salsifis ou Scorsonères

*Tragopogon dubuis, Tragopogon pratensis, Scozonera humilis*

## Famille : ASTERACÉES

### LES SALSIFIS

Liste non exhaustive

#### ❖ Salsifis pâle (*Tragopogon dubuis*)



© Michaud Henri - CBNWED



#### Description

- 1 Fleurs jaunes à pétales égaux, placés sur un même rang. Les bractées\* (similaires à des feuilles vertes) sont de grande taille, dépassant largement autour des fleurs
- 2 Feuilles entières et étroites, parfois blanchâtres

**Floraison :** J F M A **M J J** A S O N D  
**Milieux :** prairies, pelouses

### LES SCORSONÈRES

#### ❖ Petite scorsonère (*Scorzonera humilis*)



© Febvre Vinciane



© Febvre Vinciane



#### Description

- 1 Souche épaisse
- 2 Fleurs jaunes, solitaires, munies de pétales inégaux et placés sur plusieurs rangs; bouton floral assez gros
- 3 Feuilles linéaires, très légèrement ovales, sans poils

**Floraison :** J F M A **M J** J A S O N D  
**Milieux :** pelouses humides

# Les Saxifrages et Cardamines

*Saxifraga granulata*, *Cardamine pratensis*

Famille : SAXIFRAGACÉES, BRASSICACÉES

## LES SAXIFRAGES

### ❖ Saxifrage granulée (*Saxifraga granulata*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© John de Vos – Tela Botanica



© Michel Pansiot – Tela Botanica



#### Description

- 1 Tige dressée couverte de poils gluants
- 2 Grandes fleurs blanches, en cloche, odorantes
- 3 Feuilles basales arrondies et crénelées, en rosette

**Floraison :** J F M A **M J** J A S O N D

**Milieux :** pelouses, prairies

## LES CARDAMINES

### ❖ Cardamine des prés (*Cardamine pratensis*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



#### Description

- 1 Tige dressée avec des feuilles basales disposées en rosette
- 2 Feuilles caulinaires\* très largement découpées
- 3 Grandes fleurs rose pâle, à 4 pétales

**Floraison :** J F M **A M J** J A S O N D

**Milieux :** prairies humides

# Les Silènes

*Silene nutans*, *Silene vulgaris*, *Lychnis flos-cuculi*

Famille : **CARYOPHYLLACÉES**

Liste non exhaustive

## ❖ Silène enflé (*Silene vulgaris*)




### Description

- 1 Tiges glabres (sans poils) et grisâtres
- 2 Feuilles opposées\* et lancéolées
- 3 Calices\* renflés, très reconnaissables

Floraison : J F M **A M J J A** S O N D  
Milieux : prairies

## ❖ Silène fleur de coucou (*Lychnis flos-cuculi*)



### Description

- 1 Tige dressée, poilue à la base
- 2 Feuilles linéaires légèrement ovales, sans poils
- 3 Fleurs roses, à pétales écartés et très découpés

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D  
Milieux : prairies humides

# Les Thyms et Origans

*Thymus pulegioides*

Famille : LAMIACÉES

## ❖ Thym faux-pouliot (*Thymus pulegioides*)

### Description

- 1 Sous-arbrisseau variable, gazonnant, très aromatique
- 2 Fleurs roses ou rougeâtres en épis verticillés\* allongés
- 3 Feuilles ovales, sans poils

**Floraison :** J F M A M **J J A S** O N D  
**Milieux :** pelouses (souvent sur calcaire)



© Steffan Mathilde



© COPAGE



© Le Driant Franck - Florealpes.com



**A ne pas confondre avec :**  
**la farigoule**

- Feuilles petites et plus élancées, blanchâtres dessus, grisâtres dessous
- Fleurs plus pâles



© Le Driant Franck - Florealpes.com

# Guide des especes indicatrices

PAEc Aubrac Lozérien

2015

Réalisation :

Communauté de communes de l'Aubrac Lozérien (Marion BRUNEL)  
COPAGE (Manon ALTOUNIAN et Aurore LHOTTE)

## Lexique

**Alternes** : se dit de feuilles placées alternativement le long de la tige

**Bractée** : petite feuille qui se trouve à l'aisselle des fleurs

**Calice** : ensemble des sépales d'une fleur, supportant la corolle

**Capitule** : Type d'inflorescence aux fleurs sans pédoncule et regroupées sur un réceptacle (ex : chez les pissenlits)

**Caulinaire** : qui est attaché à la tige

**Corolle** : ensemble des pétales d'une fleur

**Foliole** : chacune des divisions d'une feuille composée

**Glauque** : couleur vert pâle tirant sur le bleu

**Opposées** : se dit de feuilles insérées l'une en face de l'autre le long de la tige

**Ombelle** : Inflorescence dans laquelle les pédoncules floraux partent tous du même point, et les fleurs sont toutes dans un même plan horizontal.

**Pédoncule** : Pièce reliant la tige à la fleur

**Sessile** : Se dit d'une feuille, d'une fleur ou d'un fruit inséré directement sur la tige, sans pétiole ni pédoncule.

**Pétiole** : Pièce reliant la tige au limbe de la feuille

**Verticillé** : lorsque plusieurs feuilles sont insérées au même niveau de la tige, en cercle autour d'un axe

**Vivace** : se dit d'une plante qui vit plus de deux ans